



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

SAINT-GOBAIN

Nr.: Rigidur\_Estrichelement\_30\_HF\_LE\_1117

### *Produkttyp*

**EN 14190 : Unterbodenelement aus Gipsfaserplatten  
gemäß EN 15283-2, kaschiert mit Holzweichfaserplatte  
für die Verwendung im Innenbereich**

### *Kennzeichen zur Identifikation*

**Rigidur Estrichelement 30 HF**

**Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck des Datums und  
der Uhrzeit der Herstellung auf jedem Element**

SAINT-GOBAIN

### *Verwendungszweck*

**Gipsplattenprodukt aus der Weiterverarbeitung: Unterbodenelement aus  
Gipsfaserplatten für die Verwendung im Innenbereich:  
EN 14190**

### *Hersteller*

**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstraße 84  
D-40549 Düsseldorf**

*Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 3 für das Brandverhalten  
System 4 für alle anderen Eigenschaften**

### *Die notifizierte Stelle*

**Prüfinstitut Hoch  
– Kennnummer: 1508**

*hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens durchgeführt und einen  
entsprechenden Klassifizierungsbericht erstellt.*

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß  
EN 14190 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen  
Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die  
EN 14190 erfüllt.

SAINT-GOBAIN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (R2F)	B <sub>fl-s1</sub>	EN 14190
Scherfestigkeit (↑↓)	NPD	EN 14190
Biegezugfestigkeit (F)	erfüllt	EN 14190
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (μ)	NPD	EN 14190
Wärmeleitfähigkeit (λ)	NPD	EN 14190
Gefährliche Substanzen (DS)	NPD	EN 14190
Luftschalldämmung (R)	siehe Rigips Systemdokumentation	EN 14190
Stoßwiderstand (→I)		
Schallabsorption (α)		

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung  
(Name und Funktion)

Ladenburg, den 26.10.2017  
(Ort und Datum der Ausstellung)

**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
Dr.-Albert-Reimann-Straße 20 · D-68526 Ladenburg

ppa.: W. [Signature]  
(Unterschrift)

Werner Hansmann, Vorsitzender der Geschäftsführung  
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 27.10.2017  
(Ort und Datum der Ausstellung)

**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf

[Signature]  
(Unterschrift)