



Rigips

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SAINT-GOBAIN

Nr.: Rigitone_Activ'Air_LE_0516

Produkttyp

EN 14190 : 2014-09 : Lochplatte

Kennzeichen zur Identifikation

Rigitone Activ'Air

Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck des Herstelldatums auf dem Palettenzettel und auf der Längskante der Platte

Verwendungszweck

SAINT-GOBAIN

**Gipsplattenprodukt aus der Weiterverarbeitung:
Lochplatte für Decken und Wände**

Hersteller

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3 für das Brandverhalten
System 4 für alle anderen Eigenschaften**

Die notifizierte Stelle

**Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Bau Hannover
– Kennnummer: 0764**

*hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens durchgeführt und folgenden
Klassifizierungsbericht ausgestellt:*

Klassifizierungsbericht Nr. 060301.1-Re

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß
EN 14190 : 2014-09 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der
werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 im Hinblick
auf die EN 14190 erfüllt.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0 (C.4)	EN 14190 : 2014-09
Scherfestigkeit je Befestigung	NPD	EN 14190 : 2014-09
Wasserdampf-Diffusionswiderstand	NPD	EN 14190 : 2014-09
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 14190 : 2014-09
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14190 : 2014-09
Luftschalldämmung Stoßwiderstand Schallabsorption	siehe Rigips Systemdokumentation	EN 14190 : 2014-09

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung
(Name und Funktion)

Ladenburg, den 28.06.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Str. 83, 201 • D-68526 Ladenburg
Ma: W. Spickermann
(Unterschrift)

Werner Hansmann, Geschäftsführer
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den
(Ort und Datum der Ausstellung)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf
W. Hansmann
(Unterschrift)